



Auffällige, präzise Vollfarben mit langer Lebensdauer

BradyJet Farbetikettendrucker

Auffällige, präzise Vollfarben mit langer Lebensdauer

Zum Drucken von Logos, Symbolen, Bildern und komplexen Prozeduren benötigen Sie hauptsächlich zwei Dinge: Materialien und Zeit. Allerdings nur, wenn Sie den falschen Drucker verwenden. Was Sie wirklich benötigen, ist ein Tintenstrahldrucker, der komplexe Sicherheits- und Compliance-Etiketten unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen problemlos drucken kann. Die Lösung für Sie: das BradyJet-Sortiment an Tintenstrahldruckern für die Industrie.

Drucken Sie jederzeit bei Bedarf Etiketten in Fotoqualität und Vollfarbe, ohne dass Sie einen großen Bestand an Kennzeichnungsmaterialien vorrätig halten müssen, und vermeiden Sie gleichzeitig Materialverschwendung. Mit den BradyJet Druckern können Sie die normenkonformen und langlebigen Etiketten, Schilder und Anhänger drucken, die Sie benötigen, um für einen sichereren und effizienteren Arbeitsplatz zu sorgen.

- **Normenkonforme Etiketten und Schilder** – Vertrauen Sie darauf, dass Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Etiketten die Farben aufweisen, die für ISO, CLP/GHS, BS5609, ANSI und viele andere Vorschriften erforderlich sind.
- **Hochwertige Etiketten mit langer Lebensdauer** – Verlassen Sie sich auf speziell entwickelte Materialien und Druckfarben, die auch rauen Umgebungen widerstehen.
- **Bestmögliche Wirkung, höhere Effizienz und weniger Abfall** – Sie müssen nur die benötigten Materialien vorrätig halten, die Sie jederzeit nach Bedarf in Vollfarbe und Fotoqualität bedrucken können.



Umfassendes Lösungspaket

Brady hat Lösungen für all Ihre Anforderungen. Für die Arbeit im Außendienst oder im Labor – wir bieten Materialien für jede Anwendung an.

Barcodes, Bilder oder kleiner Text – Ihre wichtigsten Informationen müssen in jeder Umgebung zuverlässig verfügbar bleiben. Von tiefen Minusgraden bis zu glühender Hitze, beim Kontakt mit Lösungsmitteln oder sogar im Weltraum – bei den Materialien von Brady dreht sich einfach alles um ausgezeichnete Leistung. Dafür sorgen unsere Wissenschaftler. Das Brady-Programm für Forschung und Entwicklung konzentriert sich auf Lösungen, die an jedem Arbeitstag für Beständigkeit, Flexibilität und Effizienz sorgen.

Unser Sortiment umfasst Hunderte von Etiketten, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Und wenn Sie noch weitere benötigen, lassen Sie es uns wissen.



AUFFÄLLIGE FARBEN DIREKT AM EINSATZORT

BradyJet J2000 Farbetikettendrucker

Auch für kleinere Etiketten und geringere Mengen benötigen Sie auffällige Farben. Mit dem BradyJet J2000 können Sie schnell und einfach Etiketten in jeder Farbe für bestimmte Vorschriften und eine wirksame Kennzeichnung erstellen, ohne dass dies zulasten der Produktivität geht. Dieser kompakte Tintenstrahldrucker für mittelgroße Druckmengen kann pro Tag bis zu 3.000 Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm drucken und bietet Ihnen so immer und überall die erforderlichen Etiketten und Schilder in Vollfarbe.

- **Präzise und schnelle Kennzeichnung** – Durch effizientes Drucken sorgen Sie für sichere und reibungslose Abläufe am Arbeitsplatz.
- **Für Ihre Arbeitsweise und Platzverhältnisse geeignet** – Da der BradyJet J2000 sehr leicht ist und nur wenig Platz benötigt, kann er problemlos zum jeweiligen Einsatzort gebracht werden.



Spezifikationen

Software und Verbindungsmöglichkeiten	
Verbindungsmöglichkeiten	USB
Softwarekompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für Software anderer Hersteller
Benutzerschnittstelle	PC
Betriebssystem	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Technische Daten und Betriebseigenschaften	
Abmessungen	264,16 x 180,34 x 388,62 mm (B x H x T)
Gewicht (kg)	3,20
Druckerfunktionen	
Empfohlene Verwendung pro Tag	3.000
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Farbdruck	Vollfarbe
Druckauflösung (dpi)	4.800
Max. Druckbreite (mm)	101,60
Max. Etikettenbreite (mm)	101,60
Max. Drucklänge (mm)	609,60
Medienformat	Medien auf Rolle, Druckfarbe in Tintenpatrone, separat erhältlich
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	63,50
Lieferumfang	Dieses Set umfasst einen J2000 Drucker, ein Netzkabel und einen AC-Adapter, ein USB-Kabel, eine Kurzanleitung, eine Tintenpatrone, eine Materialrolle zur Ausrichtung des Druckkopfs, einen USB-Stick mit Treibern und Handbüchern und die Brady Workstation Basic-Suite
Display	Keines

Drucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
150157	J2000-UK	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – UK
150159	J2000-EU	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – EU
150162	J2000	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – US
199966	J2000-EU-LABS	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – EU, mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
199967	J2000-UK-LABS	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – UK, mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
199968	J2000-EU-SFIDS	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
199969	J2000-UK-SFIDS	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
199971	J2000-US-LABS	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – US, mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
199972	J2000-US-SFIDS	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Die Basic-Suite gehört zu jedem Drucker und kann hier heruntergeladen werden:
Workstation.BradyID.com/Free



Stellen Sie sicher, dass die Etiketten für Ihre Laborproben und Ausrüstungsgegenstände deutlich bedruckt und gut lesbar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten. Sie können ganz einfach Etiketten für Kryo-Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, konische Gefäße, Objektträger und andere Probenbehälter in Ihrem Labor gestalten und erstellen. Workstation.BradyID.com/LAB



Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Druckfarben und Zubehör

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
150154	J20-CMY	Tintenpatrone mit CMY-Pigmentfarbe für den J2000 Drucker
150160	J20-CUTTER	Ersatzklinge für Schneider für J2000
150163	J20-PAD	Ersatz-Tintenköpfe für J2000

B-7425J chemikalienbeständiges Polypropylen

Dieses Polypropylenmaterial eignet sich ideal für die GHS-Kennzeichnung und andere Anwendungen in Vollfarbe, bei denen Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien erforderlich ist.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
150005	J20-152-7425J	25,40 x 9,53 mm (B x H)	2.000
150006	J20-59-7425J	25,40 x 12,70 mm (B x H)	2.000
150007	J20-257-7425J	20,96 x 6,35 mm (B x H)	1.500
150011	J20-151-7425J	50,80 x 6,35 mm (B x H)	2.000
150015	J20-88-7425J	25,40 x 19,05 mm (B x H)	2.000
150016	J20-256-7425J	33,02 x 15,24 mm (B x H)	1.500
150018	J20-137-7425J	50,80 x 25,40 mm (B x H)	1.500
150019	J20-136-7425J	38,10 x 19,05 mm (B x H)	1.500
150020	J20-37-7425J	38,10 x 12,70 mm (B x H)	1.500
150022	J20-235-7425J	38,10 x 25,40 mm (B x H)	1.250
150023	J20-249-7425J	25,40 x 9,53 mm (B x H) x 9,53 mm Durchm.	1.500
150024	J20-53-7425J	50,80 x 12,70 mm (B x H)	2.000
150025	J20-179-7425J	25,40 x 25,40 mm (B x H)	1.500
150028	J20-258-7425J	38,10 x 44,45 mm (B x H)	900
150033	J20-251-7425J	25,40 x 12,70 mm (B x H) x 11,18 mm Durchm.	1.500
150541	J20-261-7425J	75,00 x 109,98 mm (B x H)	270
150542	J20C-1125-7425J	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
150543	J20-260-7425J	55,00 x 85,09 mm (B x H)	340
150544	J20-262-7425J	105,00 x 154,90 mm (B x H)	200
150545	J20-18-7425J	76,20 x 25,40 mm (B x H)	1.000
150547	J20C-2250-7425J	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
150548	J20C-4000-7425J	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-403 wasserlösliches Papier

Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
151239	J20C-1125-403	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
151240	J20C-2250-403	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
151241	J20-55-403	101,60 x 50,80 mm (B x H)	250
151243	J20-17-403	50,80 x 25,40 mm (B x H)	1.500
151244	J20-19-403	76,20 x 50,80 mm (B x H)	350

B-2595 Vinyl

Dieses Material eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innenbereich, beispielsweise für 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen „visuellen Arbeitsplatz“.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
150010	J20C-1125-2595	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
150013	J20-260-2595	55,00 x 85,00 mm (B x H)	340
150014	J20C-2250-2595	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
150017	J20C-4000-2595	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
150027	J20-261-2595	75,00 x 110,00 mm (B x H)	270
150032	J20-262-2595	105,00 x 155,00 mm (B x H)	200
150546	J20-18-2595	76,20 x 25,40 mm (B x H)	1.000

B-2551 Polyester-Anhänger

Diese Anhänger bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die Farbkodierung in Ihrem Betrieb. Sie können eigene Anhänger zur Unfallverhütung, für GHS/CLP oder für enge Räume drucken.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
150008	J20C-3250-2551	82,55 mm x 15,24 m (B x L)	1
150012	J20C-2500-2551	63,50 mm x 15,24 m (B x L)	1
150030	J20-255-2551	82,55 x 146,05 mm (B x H)	100

B-2585 Polypropylen-Etiketten

Das Material eignet sich ideal für die internationale Behälterkennzeichnung mit Text und Grafiken in auffälligen Vollfarben. BS5609-konform für den Einsatz auf See.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
150750	J20-260-2585	55,00 x 85,00 mm (B x H)	340
150751	J20-261-2585	75,00 x 110,00 mm (B x H)	270
150752	J20-262-2585	105,00 x 155,00 mm (B x H)	200
150758	J20C-2250-2585	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
150759	J20C-4000-2585	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2569 Polyester

Dieses Material eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innenbereich auf Edelstahl und glatten Oberflächen. Zu den Einsatzgebieten zählen 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen „visuellen Arbeitsplatz“.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
150003	J20-261-2569	75,00 x 110,00 mm (B x H)	270
150009	J20C-4000-2569	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
150021	J20C-1125-2569	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
150026	J20-260-2569	55,00 x 85,00 mm (B x H)	340
150029	J20-262-2569	105,00 x 155,00 mm (B x H)	200
150031	J20C-2250-2569	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2475 Polyester

Dieses Material eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung, Logos, RTK-Etiketten sowie Barcodes. UL-Zulassung.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
152790	J20-59-2475	25,40 x 12,70 mm (B x H)	2250
152791	J20-136-2475	38,10 x 19,05 mm (B x H)	1.000
152792	J20-235-2475	38,10 x 25,40 mm (B x H)	750
152793	J20-137-2475	50,80 x 25,40 mm (B x H)	750
152794	J20-18-2475	76,20 x 25,40 mm (B x H)	750
152795	J20-19-2475	76,20 x 50,80 mm (B x H)	250
152796	J20-55-2475	101,60 x 50,80 mm (B x H)	250
152797	J20-25-2475	101,60 x 152,40 mm (B x H)	80
152798	J20C-1125-2475	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
152799	J20C-2250-2475	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
152800	J20C-4000-2475	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2581 repositionierbares Vinyl

Die aus diesem Material gefertigten Etiketten können bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden und lassen sich problemlos häufig wieder ablösen.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
151107	J20C-1125-2581	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
151108	J20C-2250-2581	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
151109	J20C-4000-2581	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2509 magnetisches Material

Das Material kann bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden. Es haftet zuverlässig auf metallischen Oberflächen, beispielsweise auf den meisten Regalen und Schubkästen in der Industrie.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
151114	J20C-2500-2509	63,50 mm x 7,62 m (B x L)	1

B-2550 Papiermaterial für die allgemeine Kennzeichnung

Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung mit eingeschränkter Verwendungsdauer. Es eignet sich ideal für allgemeine Kennzeichnungszwecke sowie für die Kennzeichnung von Verpackungen.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
151119	J20-164-2550	22,86 x 22,86 mm (B x H)	1.200
151120	J20-235-2550	40,39 x 25,40 mm (B x H)	1.050
151121	J20-88-2550	25,40 x 19,05 mm (B x H)	2.700
151122	J20-256-2550	33,02 x 15,24 mm (B x H)	1.600
151123	J20-17-2550	50,80 x 25,40 mm (B x H)	1.000
151124	J20-53-2550	50,80 x 12,70 mm (B x H)	1.900
151125	J20-166-2550	63,50 x 31,75 mm (B x H)	850
151126	J20-7-2550	69,85 x 31,75 mm (B x H)	850
151127	J20-18-2550	76,20 x 25,40 mm (B x H)	1.050
151128	J20-19-2550	76,20 x 50,80 mm (B x H)	550
151129	J20-20-2550	76,20 x 127,00 mm (B x H)	200
151130	J20-77-2550	101,60 x 101,60 mm (B x H)	280
151131	J20-25-2550	101,60 x 152,40 mm (B x H)	180
151132	J20-55-2550	101,60 x 50,80 mm (B x H)	550
151133	J20C-2000-2550	50,80 mm x 30,48 m (B x L)	1
151134	J20C-3000-2550	76,20 mm x 30,48 m (B x L)	1
151135	J20C-4000-2550	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1



BradyJet J4000 Farbetikettendrucker

Mit anderen Druckern können komplexe und äußerst spezielle Kennzeichnungsetiketten in großen Mengen manchmal nur auf ineffiziente Weise mit einer niedrigeren Druckauflösung und in einer schlechteren Qualität erstellt werden. Bei dem BradyJet J4000 ist das anders. Dieser leistungsstarke Drucker für die Industrie wurde konkret für anspruchsvolle Etiketten- und Kennzeichnungsanforderungen entwickelt. Er ermöglicht es Ihnen, die Produktivität zu steigern und die Wirkung zu maximieren. Sie können damit pro Tag bis zu 5.000 auffällige Etiketten in Vollfarbe mit einer Breite von bis zu 203,2 mm erstellen.

- **Mehr Zeit für kritische Aufgaben** – Mit einem Drucker, der zeitaufwendige Arbeiten erledigt, haben Sie mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben, um für einen reibungslosen Betrieb zu sorgen.
- **Druckkompatibilität** – Nachdem Sie die gewünschten Kennzeichnungen nach Bedarf erstellt haben, können Sie mit dem optimierten Windows-Treiber ganz einfach PDFs oder Dateien aus anderen Softwarepaketen von Drittanbietern drucken.



Spezifikationen

Software und Verbindungsmöglichkeiten	
Verbindungsmöglichkeiten	USB, Ethernet
Softwarekompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für Software anderer Hersteller
Benutzerschnittstelle	PC
Betriebssystem	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Technische Daten und Betriebsseigenschaften	
Abmessungen	438,15 x 231,14 x 438,15 mm (B x H x T)
Gewicht (kg)	16
Druckerfunktionen	
Empfohlene Verwendung pro Tag	5.000
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Farbdruck	Vollfarbe
Druckauflösung (dpi)	4.800
Max. Druckbreite (mm)	203,20
Max. Etikettenbreite (mm)	209,55
Max. Drucklänge (mm)	609,60
Medienformat	
Medienformat	Medien auf Rolle, Druckfarbe in Tintenpatrone, separat erhältlich
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	114,30
Lieferumfang	
Lieferumfang	(1) BradyJet J4000 Drucker (1) Netzkabel (1) CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf (1) Paket mit 2 Tintenpatronen-Aufbewahrungskappen (1) Starter-Medienrolle mit einer Breite von 101,60 mm aus B-2595 Vinyl (1) USB-Kabel (1) USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen (1) Brady Workstation Basic Suite
Display	
Display	LED

Drucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
152710	J4000-US	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
152711	J4000-EU	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
152712	J4000-UK	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
310388	J4000-EU-BWSSFID	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
310389	J4000-EU-BWSPWID	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
310390	J4000-EU-BWLABS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Laborkennzeichnung
310391	J4000-UK-BWSSFID	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
310392	J4000-UK-BWSPWID	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
310393	J4000-UK-BWLABS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Laborkennzeichnung
310442	J4000-US-BWSSFID	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
310443	J4000-US-BWSPWID	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
310444	J4000-US-BWLABS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Laborkennzeichnung

- Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility
- Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können serialisierte oder importierte Daten verwendet werden. Workstation.BradyID.com/ProductandWire
- Stellen Sie sicher, dass die Etiketten für Ihre Laborproben und Ausrüstungsgegenstände deutlich bedruckt und gut lesbar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten. Sie können ganz einfach Etiketten für Kryo-Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, konische Gefäße, Objektträger und andere Probenbehälter in Ihrem Labor gestalten und erstellen. Workstation.BradyID.com/LAB

Druckfarben und Aufbewahrungskappen

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
152714	J40-CMY	BradyJet J4000 Vollfarbe-Tintenpatrone
152713	J40-CAP	J4000 Tintenpatronen-Aufbewahrungskappen

B-7425J chemikalienbeständiges Polypropylen

Dieses Polypropylenmaterial eignet sich ideal für die GHS-Kennzeichnung und andere Anwendungen in Vollfarbe, bei denen Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien erforderlich ist.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
152778	J40-260-7425J	55,19 x 85,09 mm (B x H)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 x 154,94 mm (B x H)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 x 254,00 mm (B x H)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 x 133,35 mm (B x H)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 x 279,40 mm (B x H)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm x 30,48 m (B x L)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2585 Polypropylen-Etiketten

Das Material eignet sich ideal für die internationale Behälterkennzeichnung mit Text und Grafiken in auffälligen Vollfarben. BS5609-konform für den Einsatz auf See.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
150753	J50-260-2585	55,00 x 85,00 mm (B x H)	340
150754	J50-261-2585	75,00 x 110,00 mm (B x H)	270
150755	J50-262-2585	105,00 x 155,00 mm (B x H)	200
150756	J50-267-2585	154,90 x 210,00 mm (B x H)	120
150757	J50-268-2585	203,00 x 280,00 mm (B x H)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm x 30,48 m (B x L)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2595 Vinyl

Dieses Material eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innenbereich, beispielsweise für 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen „visuellen Arbeitsplatz“.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
148651	J50-262-2595	154,94 x 104,90 mm (B x H)	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148657	J50-260-2595	85,09 x 55,12 mm (B x H)	340
148659	J50-265-2595	254,00 x 177,80 mm (B x H)	100
148660	J50-261-2595	109,98 x 74,93 mm (B x H)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm x 30,00 m (B x L)	1
148664	J50-267-2595	154,94 x 210,00 mm (B x H)	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm x 30,00 m (B x L)	1

B-2569 Polyester

Dieses Material eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innenbereich auf Edelstahl und glatten Oberflächen. Zu den Einsatzgebieten zählen 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen „visuellen Arbeitsplatz“.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148654	J50-262-2569	154,94 x 104,90 mm (B x H)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm x 30,00 m (B x L)	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148661	J50-261-2569	109,98 x 74,93 mm (B x H)	270
148662	J50-260-2569	85,09 x 55,12 mm (B x H)	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148667	J50-265-2569	254,00 x 177,80 mm (B x H)	100
148668	J50-267-2569	154,94 x 210,00 mm (B x H)	120

B-2581 repositionierbares Vinyl

Die aus diesem Material gefertigten Etiketten können bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden und lassen sich problemlos häufig wieder ablösen.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm x 30,48 m (B x L)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2475 Polyester

Dieses Material eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung, Logos, RTK-Etiketten sowie Barcodes. UL-Zulassung.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
152802	J40-136-2475	38,10 x 19,05 mm (B x H)	1.000
152803	J40-235-2475	38,10 x 25,40 mm (B x H)	750
152804	J40-137-2475	50,80 x 25,40 mm (B x H)	750
152805	J40-18-2475	76,20 x 25,40 mm (B x H)	750
152806	J40-19-2475	76,20 x 50,80 mm (B x H)	250
152807	J40-55-2475	101,60 x 50,80 mm (B x H)	250
152808	J40-25-2475	101,60 x 152,40 mm (B x H)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm x 30,48 m (B x L)	1



Gestalten, drucken und verwalten Sie Ihre Kennzeichnung mithilfe von Software

Brady Workstation Desktop-Software

Mit den Brady Workstation-Software-Suites und Apps, die speziell für verschiedene industrieeübliche Aufgaben entwickelt wurden, können Sie Etiketten nahtlos gestalten und drucken. Brady Workstation bietet beliebte Funktionen zur Zeitersparnis, wie die automatische Formatierung und integrierte Anwendungsvorlagen. Außerdem zeichnet sie sich durch eine intuitive Benutzeroberfläche aus, die sich einfach in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren lässt.



Andere Apps und Suites erhältlich:



1. Gehen Sie zu workstation.bradyyid.com



2. Wählen Sie die gewünschten Apps und Suites aus

Weitere Informationen und Details zum Einstieg finden Sie unter workstation.bradyyid.com




Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Erstellen Sie visuelle Kennzeichnungen in Farbe, um in Ihrem Betrieb für Sicherheit und Compliance zu sorgen. Mit dieser App-Gruppe können Sie Schilder, Etiketten, Rohmarkierer und Lean-Kennzeichnungen erstellen. Sie können die vordefinierten Anwendungsvorlagen verwenden oder die Kennzeichnungen individuell anpassen.



Suite für die Laborkennzeichnung

Stellen Sie sicher, dass die Etiketten für Ihre Laborproben und Ausrüstungsgegenstände deutlich bedruckt und gut lesbar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten. Sie können ganz einfach Etiketten für Kryo-Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, konische Gefäße, Objektträger und andere Probenbehälter in Ihrem Labor gestalten und erstellen.



Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung

Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können serialisierte oder importierte Daten verwendet werden.



App für die GHS/CLP-Chemie-Kennzeichnung

In einem optimierten Verfahren zur Etikettenerstellung müssen Sie die Daten aus Ihren Sicherheitsdatenblättern lediglich einmal eingeben. Dann können Sie jederzeit bei Bedarf GHS-Etiketten erstellen und drucken. Sie können auch die integrierte Chemie-Datenbank verwenden, um Ihre GHS-Etiketten automatisch mit Daten zu füllen.

Afrika

Randburg, Südafrika
Tel.: +27 11 704 3295
E-Mail: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgien
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-Mail: benelux@bradycorp.com

Dänemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-Mail: denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich und Schweiz

Egelsbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-Mail: germany@bradycorp.com

Frankreich

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-Mail: france@bradycorp.com

Großbritannien, Nordirland und Irland

Banbury, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-Mail: uk@bradycorp.com

Italien

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-Mail: italy@bradycorp.com

Mittel- und Osteuropa

Bratislava, Slowakei
Tel.: +421 2 3300 4800
E-Mail: central_europe@bradycorp.com

Naher Osten FZE

Dubai, VAE
Tel.: +971 4881 2524
E-Mail: me@bradycorp.com

Norwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-Mail: norway@bradycorp.com

Russische Föderation

Moskau
Tel.: +7 495 269 47 87
E-Mail: central_europe@bradycorp.com

Schweden, Finnland, Baltische Staaten

Kista, Schweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-Mail: sweden@bradyeurope.com

Spanien und Portugal

Madrid, Spanien
Tel.: +34 900 902 993
E-Mail: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Türkei

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21
E-Mail: turkey@bradycorp.com

Ungarn

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-Mail: central_europe@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Personen, Produkten und Gebäuden



Zum Schutz der Umwelt beschränkt Brady die Anzahl der Neudrucke.

Die aktualisierten Versionen können immer von www.bradyeurope.com heruntergeladen werden.



Suchen Sie nach: EUR-M-224-GE

Ihr Fachhändler

DYNAMIC Systems GmbH

Inninger Straße 11

82237 Wörthsee

Tel.: +49 8153 9096-0, Fax: -96

www.dynamic-systems.de

08/11/2021